



Talenti[®]
OUTDOOR LIVING

KITCHEN

Talenti®
OUTDOOR LIVING

KITCHEN

Ispirata alle imponenti architetture di culto mesoamericane che le conferiscono un'estetica iconica e razionale, nasce la prima linea di cucine dedicate all'out-door. La struttura è realizzata in metallo Zinco Magnesio, alluminio ed acciaio inox, con speciali verniciature per esterni adatte alle alte temperature.

La matericità del piano è ottenuta dall'impiego di grandi lastre in gres dall'effetto cemento che, con la luce, evidenziano la maestosità di un oggetto dal carattere quasi rituale.

Il risultato è un prodotto che esprime l'eleganza di un design ricercato, che allo stesso tempo garantisce la durevolezza e la qualità delle prestazioni.

Il tutto completamente Made in Italy.

Tikal permette di vivere "un'esperienza" che nasce dall'insieme di qualità, condivisione e funzionalità.

Design Nicola De Pellegrini - Anidridedesign-

Inspired by the majestic Mesoamerican architectures, which lend it an iconic and rational appearance, the first collection of outdoor kitchen is born.

The structure is made of zinc magnesium metal, aluminium and stainless steel, with special outdoor paintings suitable for high temperatures. The materiality of the surface is due to the use of large sheets of gres with a concrete effect which, thanks to the light, enhance the majesty of an almost ritual object.

The result is a product which expresses the elegance of a refined design and ensures longlasting and high quality performances. And it's all made in Italy.

Tikal gives you the chance of experiencing quality, sense of sharing and functionality.

Design Nicola De Pellegrini - Anidridedesign-



Tikal - base 3 moduli + modulo lavello + modulo barbecue + modulo piano cottura. Optional piano snack + penisola.

Tikal - base 3 modules + sink module + barbeque module + hob module. Optional snack bar + peninsula.






8 | **Tikal** - base 2 moduli + modulo lavello + modulo barbecue. Optional piano snack.

Tikal - base 2 modules + sink module + barbecue module. Optional snack bar.









Tikal - base 3 moduli + modulo lavello + modulo barbecue + modulo piano cottura.

Tikal - base 3 modules + sink module + barbeque module + hob module.



Tikal - base 2 moduli + modulo lavello + modulo barbecue.

Tikal - base 2 modules + sink module + barbecue module.



Magnesit

Gress 9 mm

Glass-ceramic 4mm

Brushed stainless steel

COMPOSIZIONE BASE 3 MODULI - ASSEMBLY OF A BASE WITH 3 MODULES



Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
6 ante a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion.
Misure 2400x600x650 h - peso 140 kg.

*Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), black RAL 9004 high temperature, textured painting.
6 swing doors with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch.
Dimensions: 2400x600x650 h - weight 140 kg.*

COMPOSIZIONE BASE 2 MODULI - ASSEMBLY OF A BASE WITH 2 MODULES



Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
4 ante a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion.
Misure 1600x600x650 h - peso 95 kg.

*Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), black RAL 9004 high temperature, textured painting.
4 swing doors with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch.
Dimensions: 1600x600x650 h - weight 95 kg.*




Modulo Barbecue

Struttura in acciaio alluminato/acciaio inox, verniciatura nero RAL 9004 alte temperature testurizzato.
Bruciatori a Gas con potenza totale 6 kw con sistema a irradiazione Fire Core esclusivo che sfruttando l'abbinamento tra speciali bruciatori e deflettori che agiscono per irradiazione, permette di avere una temperatura uniforme su tutta la superficie con caratteristiche di bassi consumi ed efficienza sviluppata dai bruciatori da 2kw. Misure 800x600x250 h - peso 52 kg.

Barbeque module

Aluminium/Stainless steel structure, black RAL 9004 high temperature, textured painting.
6kw total potency gas burners with exclusive irradiance Fire Core system, based on the combined use of special burners and deflectors, which allows the maintaining of a stable temperature all over its surface. The system is characterised by low consumption and efficiency, guaranteed by 2kw burners. Dimensions 800x600x250 h - weight 52 kg.




Modulo Piano cottura ad induzione

4 Zone cottura da 1800/3000 W
Potenza massima assorbita regolabile a 5 livelli (2.8 kW / 3.5 kW / 4.5 kW / 5.8 kW / 7 kW)
Funzione Booster - 2 zone Bridge
Vetroceramica nero sp 4mm
Misure 800x600x250 h - peso 39 kg.

Induction hob module

4 cooking zones 1800/3000 W
Maximum power input adjustable to 5 levels (2.8 kW / 3.5 kW / 4.5 kW / 5.8 kW / 7 kW)
Booster function - 2 Bridge zones
4 mm glass-ceramic
Dimensions 800x600x250 h - weight 39 kg.




Modulo Lavello

Vaschetta (Foster) in acciaio inox AISI 304 - Sottotop
Finitura spazzolato - 1 vasca 340x400 mm
Miscelatore monocomando per lavello con canna piatta girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".
Finitura acciaio inox.
Misure 800x600x250 h - peso 37 Kg.

Sink module

Stainless steel AISI 304 sink (Foster) - Undermount sink
Brushed finish - 1 basin 340x400 mm
Single-lever sink mixer, flat swivel spout. 3/8" female connection hoses.
Stainless steel finishing.
Dimensions 800x600x250 h - weight 37 kg.



Modulo piano lavoro

Modulo neutro con piano in gress spessore 9 mm colore effetto cemento.
Misure 800x600x250 h - peso 34 kg.


Neutral countertop module

Neutral module with gress top 9 mm thick concrete effect color. Dimensions 800x600x250 h - weight 34 kg.



Snack

piano a sospensione con top in gress
misura disponibili:
1600x350x130 - peso 30 kg, cucina 2 moduli
2400x350x130 - peso 48 kg, cucina 3 moduli




Snack bar

Hanging kitchen gres top:
dimensions 1600x350x130 - weight 30 kg, 2 modules
dimensions 2400x350x130 - weight 48 kg, 3 modules

Penisola

piano a sospensione con top in gress
misure 1200x950x130 - peso 54 kg

*abbinabile solo allo snack e disponibile solo
alla base 3 moduli



Peninsula

Hanging gres top dimensions 1200x950x130 - weight 54 kg

**only compatible with the snack and just available in the
base with 3 modules*

Kit luci

kit illuminazione a led nascosto a battiscopa
ip 65 luce calda 3000K alimentazione 220w. Telecomando con
dimer di intensità di illuminazione.

Lights kit

*led lighting kit hidden by skirting board ip 65 warm light 3000K,
220w power supply. Remote control with lighting
intensity dimer.*

Cantina

Capacità: 25 litri - 8 bottiglie
Temperatura regolabile da 8°C a 18°C. Schermo LED
Funzionamento termoelettrico, sistema antivibrazione
4 ripiani in legno.



Wine cellar

*Volume capacity: 25 liters-8 bottles
Adjustable temperature from 8°C to 18°C. LED Screen
Thermoelectric functioning, anti-vibration system
4 wooden shelves.*

Frigorifero mini bar

Capacità volume 25 litri
peso netto 12 kg



Minibar fridge

*Volume capacity 25 liters
Net weight 12 kg*

Ice maker

Capacità di produzione giornaliera: 12 kg
Capacità vassoio d'acqua: 2.1L
Ciclo di produzione: 10 a 13 minuti
2 formati di ghiaccio potenza: 150W



Ice maker

*Daily production capacity: 12 kg
Water tank capacity: 2.1L
Production cycle: 10 to 13 minutes
2 ice power formats: 150W*



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I colori, disegni e misure dei prodotti presenti nel catalogo sono indicativi. La Talenti srl ha facoltà di eliminare o modificare i modelli delle proprie collezioni senza alcun preavviso.
2. I prezzi dei modelli standard sono espressi nello specifico listino prezzi fornito dall'azienda. Per quanto riguarda gli articoli su misura il preventivo verrà tempestivamente fornito dalla Talenti dietro richiesta del cliente.
3. L'acquirente è tenuto a controllare sempre la merce e ad indicare nel DDT la data di ricevimento, la persona che la riceve ed il timbro della ditta, nonché le eventuali anomalie nel materiale. Talenti srl accetterà esclusivamente reclami presentati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce.
4. La Talenti srl con la consegna al vettore in nessun caso risponde dei rischi a cui la merce è sottoposta durante il trasporto. Quindi eventuali ammanchi, rotture, deterioramenti o manomissioni sono a totale carico dell'acquirente.
5. Gli ordini dovranno essere fatti per scritto utilizzando i codici, descrizioni e prezzo come da catalogo e listini prezzi relativi.
6. Per ogni controversia è competente il foro di Terni (Italia).

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. Lgs. n. 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione.

Il trattamento viene effettuato per adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e fiscali e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli incaricati del trattamento all'interno dell'azienda, a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti Bancari.

Titolare del trattamento è TALENTI SRL avente sede legale in Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy
 Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. *The colours, drawings and sizes of the products in this catalogue are approximate. Talenti srl reserves the right to discontinue or change the models in its collections at any time without advance notice.*
2. *The prices of the standard models are expressed in the specific price list that Talenti srl will provide. Concerning customized items the offer will be immediately made and provided by Talenti srl on request of the customer.*
3. *The purchaser is always required to inspect the goods and indicate on the transport document the date of receipt, the person who received it and the company's stamp, as well as any anomalies found in the material. Talenti srl will not accept any claims presented more than 5 (five) days after receipt of the goods.*
4. *Once Talenti srl has delivered products to the carrier, it is no longer responsible for risks these are subject to during transport. The purchaser is thus totally responsible for any missing pieces, breakage, deterioration or tampering.*
5. *Orders must be in writing using the codes, descriptions and prices shown in the catalogue and price lists.*
6. *The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent for any disagreements.*

NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW

Your personal information will be handled with respect for your rights and fundamental liberties and with particular reference to confidentiality and the right of protection. Your information will be handled to fulfil our administrative, accounting and tax obligations and to fulfil our contractual obligations. In addition to the company's employees assigned to handle your information internally, it may also be communicated to administrative, accounting and legal consultants and to banks.

The owner of the information for handling purposes is Talenti Srl, which is located at Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy You may contact the owner to assert your rights under article 7 of DL 196/2003.

© 2019/2020 - Talenti S.r.l. - Prima edizione
Tutti i diritti riservati - All rights reserved

GRAPHIC DESIGN CONCEPT:
Studio Palomba Serafini Associati
Talenti Technical Department

GRAPHIC DESIGN EDITING:
Talenti Technical Department

PHOTOS:
Giordano Mocchegiani
Roberto Sacchini

DECOR:
Talenti Technical Department

POST PRODUCTION:
Studio 59

COPYWRITING:
Talenti S.r.l.

PRINT:
Sincromia srl

Talenti S.r.l.
Strada Amerina km 4,5
05022 - Amelia (Tr) - Italy
customerservice@talentisrl.com
www.talentisrl.com